


EXPLODED DRAWING-VUE ECLATEE



Liste des diagrammes d'explosion

Non.	Nom de la pièce	Quantité	Non.	Nom de la pièce	Quantité
1	Colle de surface d'affichage	1	46	Ceinture de course	1
2	Coque du panneau d'affichage	1	47	Vis cruciforme à tête fraisée M8X50	2
3	Carte PCB d'affichage	1	48	Marchepied	1
4	Autocollant d'écran de bouton	1	49	Tuyau de support de marchepied	1
5	Coque du panneau de clavier	1	50	Soudure de réglage droite	1
6	Carte PCB à touche tactile	1	51	Tableau de commande électrique CC	1
7	Rondelle plate	4	52	Fil de machine à tête plate M4X10	33
8	Rondelle élastique	4	53	Capot de protection du moteur	1
9	Vis à tête cylindrique à six pans creux M8x70	2	54	Vis à tête creuse M6X45	1
dix	Soudure de bielle de jauge	1	55	Code de pressage du fil plastique	1
11	Capot intérieur gauche	1	56	Coussin de pied debout	2
12	Ressort de la tour	2	57	Fil de machine à tête plate M4X10	12
13	Ajuster les pièces mobiles	2	58	Rouleau avant	1
14	Plaque d'acier de fréquence cardiaque	4	59	Rondelle plate	4
15	Couvercle supérieur de la main courante	2	60	Rondelle élastique	4
16	Soudure accoudoir gauche	1	61	Vis à six pans creux M8x20 à tête cylindrique	4
17	Clé	2	62	Petite rondelle plate M8(φ16×1,2)	9
18	Capot latéral gauche	1	63	Vis à tête hexagonale M8X50	1
19	Plaque anti-rotation	2	64	Base moteur (Zhong Yang)	1
20	Manchon de positionnement de main courante	2	65	Coussin d'amortissement du moteur	8
21	Couverture inférieure de l'accoudoir	2	66	Multi-sangle de 16 pouces	1
22	Support	1	67	Ressort de tension de courroie	1
23	Coque inférieure	1	68	Grande vis cruciforme à tête plate M5X12	1
24	Soudure de poteau droit gauche	1	69	Pièces en caoutchouc pour pédales	1
25	M10 (φ40 × 3,0) Grande rondelle plate	1	70	Écrou autobloquant M8	dix
26	Rondelle élastique M10	1	71	Soudure de réglage gauche	1
27	Écrou autobloquant M10	1	72	Arbre fixe de liaison	1
28	Docteur moteur	1	73	Coussinet de pied avant	2
29	Interrupteur à lames	1	74	Vis à tête hexagonale M8X35	2
30	Autocollant interrupteur de sécurité 1	1	75	roulette φ48	2
31	Bloc de traction de sécurité	1	76	Vis autotaraudeuse à tête ronde M4 × 10	3
32	Écrou autobloquant M20	1	77	Capot inférieur du moteur	1
33	Petit ornement sur poteau vertical	2	78	Bande de bord inférieure gauche	1
34	Fiche du cordon d'alimentation (petite)	1	79	Boucle de positionnement de la bande latérale	12
35	Interrupteur	1	80	Bande de bord supérieure	2
36	Rondelle élastique M20	1	81	Coussin de pied arrière	2
37	Rondelle plate M20	1	82	Rouleau arrière	1

38	Garniture intérieure verticale	2	83	Rondelle plate M6	3
39	Grand LOGO prismatique	1	84	Vis à tête creuse M6X60	2
40	Garniture extérieure du poteau vertical	2	85	Boitier de réglage arrière gauche	1
41	Vis cruciforme à tête fraisée M8X45	4	86	Cadre de course	1
42	Goujon soudé droit	1	87	Boitier de réglage arrière droit	1
43	Capot intérieur droit	1	88	Bande de bord inférieure droite	1
44	Soudure accoudoir droit	1			
45	Capot extérieur droit	1			

